

chi fa da sé...



**1** 190 punti



**2** 280 punti



**3** 240 punti



**4** 250 punti



**5** 390 punti



**6** 340 punti



**7** 200 punti



**8** 280 punti



**9** 310 punti



**10** 260 punti



**1** Cod. UT021 190 punti  
Set giravite Easy LP-PH Beta  
da 5 pezzi.

**5** Cod. UT046 390 punti  
Busta Beta portautensili con 6 pezzi  
giravite LP 3,5x100 mm e 5,5x100 mm, giravite PH1x80  
mm e PH2x100 mm, chiave regolabile a rullo con scala  
graduata da 200 mm e pinze universali cromate lucide  
da 180 mm con impugnatura in bimatetale.

**9** Cod. UT050 310 punti  
Cassetta Beta con 11 bussole esagonali  
da 1/4", 13 inserti e 11 accessori.

**2** Cod. UT022 280 punti  
Set giravite Easy LP-PH Beta  
da 10 pezzi.

**6** Cod. UT047 340 punti  
Serie di 7 chiavi combinate Beta  
con supporto in ABS autoportante appendibile.  
Misure chiavi: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm.

**7** Cod. UT048 200 punti  
Serie di 9 chiavi Beta maschio esagonali  
cromate piegate con un'eternità sferica. Misure  
chiavi: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

**10** Cod. UT009 260 punti  
Cestello in plastica vuoto Beta  
con contenitore asportabile C15L (lungo).

**3** Cod. UT023 240 punti  
Assortimento di 1 pinza universale  
e 1 tronchese Beta

finitura cromata lucida e impugnatura rivestita in  
doppio PVC.

**4** Cod. UT045 250 punti  
Serie di 7 chiavi a forchetta doppie Beta  
con supporto in ABS autoportante appendibile.  
Misure chiavi: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 -  
16x17 - 18x19 mm.

**8** Cod. UT049 280 punti  
Multi-tools con 9 utensili Beta  
In acciaio inossidabile e custodia in pelle. Utensili:  
pinza con becchi a punta con dentatura a piani  
contrapposti, giravite PH0-PH1, lima, sega,  
apriscaiole, giravite LP 0,8x4 mm + 0,5x3 mm e  
coltello. Guance esterne dei manici in alluminio.



11 2.400 punti

12 4.590 punti



14 1.590 punti



13 1.380 punti



15 640 punti

**11 Cod. UT013 2.400 punti****Cassettiera CX24 OW/Beta**

con 5 cassetti su guide telescopiche. Serratura centralizzata laterale. Capacità di carico: 250 kg. Piano di lavoro ricoperto in ABS.

**12 Cod. UT014 4.590 punti****Cassettiera CX24 WO/09 Beta**

**con assortimento di 73 utensili**

1 scalpello piatto nervato 150 mm, 16 chiavi combinate 6-21 mm, 9 chiavi maschio esagonale piegale cronate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm, 6 chiavi maschio esagonale piegale con impugnatura 2-2,5-3-4-5-6 mm, 12 chiavi a bussola bocca esagonale 1/2" (10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24), 1 prolunga con attacco maschi e femmina 1/2", 125 mm, 1 snodo 1/2", 1 quadro maschio 1/2" con spina scorrevole, 1 cricchetto reversibile 1/2", 1 pinza becchi dritti per anelli elastici, per fori 180 mm, 1 pinza becchi piegati per anelli elastici per fori 170 mm, 1 pinza becchi dritti per anelli elastici per alberi 175 mm, 1 pinza becchi piegati per anelli elastici per alberi 175 mm, 1 pinza regolabile 240 mm, 1 pinza regolabile autobloccante 240 mm, 1 tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm, 1 pinza universale 180 mm, 1 pinza a becchi mezzorondi lunghi 160 mm, 4 giraviti per viti a testa con impugnatura a croce Phillips® PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm, 1 martello tipo tedesco 400 g, 1 mazzuola con battenti in materiale plastico ø 35 mm, 1 flessometro 5 m, 3 lime taglio mezzodice 200 mm, 1 minisegretario, 1 dilatore in plastica con cammuccia rientrante 30 cc, 1 cutter.

**13 Cod. UT024 1.380 punti****Trolley portautensili Beta C41S Smart**

a 2 moduli separabili e sovrapponibili: 1 modulo/cestello superiore ed 1 modulo con 1 cassetto alto 95 mm ed 1 cassetto alto 295 mm. Struttura in lamiera e piani in materiale plastico per grande robustezza e peso ridotto. Ruote di grosso diametro (160 mm), integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini. Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei 2 cassetti del modulo inferiore. Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura. Impugnatura con manico telescopico in alluminio. Portaminuterie integrato nel cestello superiore. Predisposizione per lucchetto Elastici integrati nella struttura per il trasporto di livelle o segnetti. Peso: 16 kg

**15 Cod. UT026 640 punti****Compressore da 24 litri con accessori****BT24A Britech**

motore da 2,00 Hp lubrificato ad olio, Volt 230/50 Hz, pressione massima 8 Bar, portata aria 200 l/min, regolatore di pressione e 2 manometri, valvola di sicurezza per sovrappressione, cilindro in ghisa, finestrella per ispezione olio. Peso 25 kg. Comprensivo di set 5 pezzi: tubo a spirale, pistola gonfia pneumatici, pistola aria, aerografo di verniciatura e pistola lavaggio.

**14 Cod. UT025 1.590 punti****Trolley portautensili Beta C41H High**

a due moduli sovrapponibili e separabili: 1 modulo/cestello superiore ed 1 modulo con 2 cassetti alti 95 mm, 1 cassetta estraibile in materiale plastico alla 66 mm ed 1 cassetto alto 295 mm. Struttura in lamiera e piani in materiale plastico per grande robustezza e peso ridotto. Ruote di grosso diametro (160 mm), integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini. Serratura centralizzata laterale per la chiusura dei cassetti del modulo inferiore. Cassetti montati su guide telescopiche a sfera con doppio gancio di chiusura. Impugnatura con manico telescopico in alluminio. Portaminuterie integrato nel cestello superiore. Predisposizione per lucchetto. Elastici integrati nella struttura per il trasporto di livelle o segnetti. Peso 21 Kg.



16 210 punti



17 430 punti



18 360 punti



20 210 punti



21 180 punti



19 310 punti



22 80 punti



23 100 punti

**16 Cod. UT015 210 punti**

**Seghetto alternativo Britech HBT 350 SE** dotato di rullo "guidalama" che consente tagli precisi ed evita spandimenti della lama, efficace sia nel taglio rettilineo che nel taglio curvo. Profondità di taglio elevata in tutti i materiali. Robusta scarpa d'acciaio per una sicura guida durante il taglio, regolabile anche per tagli inclinati. In dotazione: 1 lama, protezione trasparente anteriore, 1 chiave di servizio, 1 raccordo per l'aspirazione. Massimo spessore di taglio legno/acciaio e materiale non ferroso 55/6/10 mm, angoli di taglio obliqui 0°/15°/30°/45°, corsa della lama 19 mm. Peso 1,5 Kg.

**17 Cod. UT016 430 punti**

**Trapano Britech HBT 1050 T** a 2 velocità con percussione inseribile: adatto per impieghi pesanti come forature prolungate e con grossi diametri di foratura, scatola ingranaggi in alluminio resistente agli urti, comoda impugnabilità. In dotazione: 1 chiave mandrino, impugnatura anteriore, astina di profondità, valigetta porta-utensili, 3 punte per legno, 3 punte per calcestruzzo, 3 punte per acciaio. Potenza 1.050 W, Giri/min 0÷1200/0÷2700, percussioni al min 0÷19000/0÷43000.

**18 Cod. UT017 360 punti**

**Trapano Britech HBT 12 TB** trapano avvitatore a batteria: leggero e versatile. Elevata velocità di avanzamento anche per grandi diametri di foratura, 20 regolazioni di coppia, 2 vani porta-inseriti ricaricati nell'impugnatura dell'avvitatore. In dotazione: valigetta porta-utensili, 6 inseriti per avvitamento, 6 punte per foratura, porta-inserito magnetico, caricabatteria e batteria da 12 V, Giri/min 0÷300/0÷850.

**19 Cod. UT018 310 punti**

**Smerigliatrice Britech HBT 860 SA** dotata di avviamento morbido: il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi evita che la macchina possa bruciarsi in seguito ad un utilizzo eccessivamente gravoso. In dotazione: valigetta porta-utensili, impugnatura ausiliaria anteriore, chiave fissaggio disco, 1 disco per smerigliatura, 1 disco da taglio. Potenza 860 W, Giri/min 11.000, massimo diametro disco 115 mm.

**20 Cod. UT019 210 punti**

**Levigatrice Britech HBT 140 LO** struttura compatta e peso contenuto. Facile posizionamento del foglio di carta abrasiva attraverso 2 levette di fermo, forma ergonomica che consente una comoda guida della levigatrice anche con due mani per lavori precisi e senza affaticamento dell'operatore. Pulsante di blocco interruttore su posizione acceso per lavorazioni di lunga durata. In dotazione: 3 fogli di carta abrasiva, raccordo per l'aspirazione. Dimensioni del piatto 90x187 mm, orbita 1,9 mm, peso 1,4 Kg.

**21 Cod. UT020 180 punti**

**Avvitatore Britech HBT 4.8 AV** maneggevole e adatto all'impiego in spazi ristretti, visti i suoi ingombri limitati. 17 regolazioni di coppia, sistema di blocco interruttore per evitare accensioni accidentali. In dotazione: valigetta porta-utensili, 28 inseriti di avvitamento, porta-inserito magnetico, caricabatteria e batteria da 4,8 V.

**23 Cod. GI040 100 punti**

**Cuffia antirumore**

**22 Cod. GI042 80 punti**

**Visiera protettiva**